

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7 Oktober 2022

Gemeente Hoogeveen

B&W van de gemeente Hoogeveen. Wobverzoek per adres:

afdeling: Openbare verlichting

Adres postbus 20000

Plaatsnaam 7900 PA Hoogeveen

Postbus

Betreft: Wob verzoek / verzoek tot informatie over vindplaats van relevante informatie betreffende 'plaatsing/ombouw Smart lantaarnpalen in de publieke ruimte van de Gemeente XXXXXX'--

Kenmerk: Wob/B &W Hoogeveen,

Geachte College, geachte mevrouw en heer

Ondergetekende heeft met verontrusting kennis genomen over de plaatsing/ombouw SMART lantaarnpalen in het publieke domein.--

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoekt ondergetekende een kopie van alle documenten in alle dossiers, die betrekking hebben op de plaatsing/ombouw Smart lantaarnpalen binnen de Gemeente Hoogeveen.

Voor genoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 Wob.--

Dit verzoek is mede een gevolg van de toenemende onrust en gevoelens van onveiligheid, gezondheid en aantasting van de privacy en ondergetekende stelt haar Wob verzoek in het algemeen en een ieder verbindend belang.

Ondergetekende beseft dat de gevraagde documentatie mogelijk niet in zijn geheel bij uw dienst berust. U zult het Wob verzoek in dat geval dan ook moeten doorgeven aan de geëigende instanties. Ondergetekende verwacht van u te vernemen naar welke instanties haar Wob verzoek gaat.--

Ondergetekende zou graag over het tijdvak 2014 tot heden 2022 de documenten betreffende de onderstaande vragen in het Wob van uw dienst ontvangen--

Slimme (Smart) lantaarnpalen kunnen van alles. Snuffelen aan de luchtkwaliteit, luisteren, kijken en communiceren. De palen kunnen onder andere met WiFi, 2G, 3G, 4G of 5G uitgerust worden.--

Op basis van de opgevraagde stukken hoopt ondergetekende inzicht te krijgen in een aantal zaken en antwoorden te verkrijgen op onderstaande vragen en daarover de documenten van de gemeente Hoogeveen te ontvangen.--

Ondergetekende verzoekt een kopie van de volgende documenten:

Een lijst met de lantaarnpalen die in onze gemeente staan (een openbare verlichtingslijst).--

De beleidsnota's omtrent openbare verlichting.--

Aanbestedingen of aankopen aan/van bedrijven omtrent het plaatsen van smart armaturen.--

Aanbestedingen of aankopen van LED verlichting / lantaarnpalen, alle onderdelen dienaangaande.--

Staan er al Smart lantaarnpalen in de gemeente Hoogeveen? Zo ja, waar staan deze Smart lantaarnpalen? --

Zijn er plannen om Smart lantaarnpalen in de toekomst (bij) te plaatsen? --

Wat zit er in de Smart lantaarnpalen in de gemeente Hoogeveen?--

Zit hier, komt of kan hier een camera in?--

Zo ja, waar zal deze voor worden gebruikt?--

Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor aankondigingen in (luidsprekers bijvoorbeeld)?--

Zit hier, komt of kan hier lichtaanpassing met bewegingsmelder in?--

Zit hier, komt of kan hier een weerstation met sensoren in? --

Zit hier, komt of kan hier WiFi in (2,4 en/ of 5,8 gigahertz en radiogolven tot 300 gigahertz)?--

Zit hier, komt of kan hier apparatuur voor 3G, 4G, 5G in?--

Zit hier, komt of kan hier een antenne in? Zo ja, wat voor antenne is dit?--

Zit hier, komt of kan hier een CO2 sensor in?--

Zit hier, komt of kan hier een lader in voor een elektrische auto?--

Zit hier, komt of kan hier nog iets anders in dat hierboven niet is genoemd?--

En zo ja, wat zit hier, komt of kan hier dan in dat hierboven nog niet is genoemd?--

Tevens verzoekt ondergetekende documentatie of de reeds aanwezige Smart lantaarnpalen uitgerust zijn met optionele functionaliteiten zoals: Humidity, Camera, Counter, Geluid, Gas, Beweging, Temp OUT, CO2 sensor, WiFi, Ethernet, 2G/3G/4G, NB-IoT, Fiber.--

Verder verzoekt ondergetekende alle documentatie voor de nog in de toekomst geplande en bij te plaatsen Smart lantaarnpalen.--

Ten aanzien van de door u reeds gepubliceerde informatie over bovenstaande zou ondergetekende graag de vindplaats hiervan van u vernemen.--

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 Wob zult respecteren.--

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]